

ISITMA SİSTEMİ ERİ



Rodos
Kaloriferli Soba

Rodos

Kaloriferli Soba

Kurumsal

Rodos Kaloriferli Soba olarak 20 yılı aşkın süredir kaliteli ve güvenilir ısıtma çözümleri sunmaktayız. Türkiye genelinde binlerce ev ve işletmenin tercih ettiği ürünlerimizle, yaşam alanlarınızı daha konforlu hale getiriyoruz. Yüksek verimli, uzun ömürlü ve çevre dostu soba sistemlerimizle sektörde fark yaratıyoruz.

Misyonumuz

Kullanıcı dostu, ekonomik ve çevreye duyarlı ısıtma sistemleri üretmek; müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak, kaliteden ödün vermeden sektörün öncü markalarından biri olmak.

Vizyonumuz

Türkiye'nin her köşesinde güvenle kullanılan, dünya standartlarında soba sistemleri sunan bir marka olarak, inovasyonu ve müşteri odaklı hizmet anlayışını sürekli geliştirmek.

RODOS - 25

Yakıt Türü	: Odun/Kömür/Talaş/Pelet
Duman Boru Yarı Çapı (Cm)	: 13
Kazan Giriş Çıkış (İniş)	: 1"
Genleşme Giriş Çıkış	: 3/4"
Elektrik	: 220V / 50Hz
Pompa AMP	: 0,45 A
Isı Kapasitesi (Kcal/h)	: 20.000 + 5.000
Radyatör Besleme Kapasitesi (Mtül)	: 6 - 10
Ağırlık (kg)	: 130
Su Kapasitesi (lt)	: 48
Isı Verimi (%)	: 75
Boyutları (En x Derinlik x Yükseklik)	: 46x69x80

Halk Tipi



RODOS - 26

Yakıt Türü	: Odun/Kömür/Talaş/Pelet
Duman Boru Yarı Çapı (Cm)	: 13
Kazan Giriş Çıkış (İniş)	: 1"
Genleşme Giriş Çıkış	: 3/4"
Elektrik	: 220V / 50Hz
Pompa AMP	: 0,45 A
Mekanik Termostatlı Hava Kontrolü	: ŞÖMİNELİ
Isı Kapasitesi (Kcal/h)	: 26.000 + 4.500
Radyatör Besleme Kapasitesi (Mtül)	: 7 - 12
Ağırlık (kg)	: 168
Su Kapasitesi (lt)	: 42
Isı Verimi (%)	: 80
Boyutları (En x Derinlik x Yükseklik)	: 51x58x96



RODOS - 30

Yakıt Türü	: Odun/Kömür/Talaş/Pelet
Duman Boru Yarı Çapı (Cm)	: 13
Kazan Giriş Çıkış (İniş)	: 1"
Genleşme Giriş Çıkış	: 3/4"
Elektrik	: 220V / 50Hz
Pompa AMP	: 0,45 A
Mekanik Termostatlı Hava Kontrolü	: FIRINLI
Isı Kapasitesi (Kcal/h)	: 30.000 + 4.000
Radyatör Besleme Kapasitesi (Mtül)	: 8 - 14
Ağırlık (kg)	: 192
Su Kapasitesi (lt)	: 49
Isı Verimi (%)	: 82
Boyutları (En x Derinlik x Yükseklik)	: 51x58x105



RODOS - 36

Yakıt Türü	: Odun/Kömür/Talaş/Pelet
Duman Boru Yarı Çapı (Cm)	: 13
Kazan Giriş Çıkış (İniş)	: 1"
Genleşme Giriş Çıkış	: 3/4"
Elektrik	: 220V / 50Hz
Pompa AMP	: 0,45 A
Isı Kapasitesi (Kcal/h)	: 26.000 + 4.000
Radyatör Besleme Kapasitesi (Mtül)	: 6 - 14
Ağırlık (kg)	: 140
Su Kapasitesi (lt)	: 60
Isı Verimi (%)	: 85
Boyutları (En x Derinlik x Yükseklik)	: 46x69x100



RODOS - 40

Yakıt Türü	: Odun/Kömür/Talaş/Pelet
Duman Boru Yarı Çapı (Cm)	: 13
Kazan Giriş Çıkış (İniş)	: 1"
Genleşme Giriş Çıkış	: 3/4"
Elektrik	: 220V / 50Hz
Pompa AMP	: 0,45 A
Mekanik Termostatlı Hava Kontrolü	: ŞÖMİNELİ
Isı Kapasitesi (Kcal/h)	: 35.000 + 5.000
Radyatör Besleme Kapasitesi (Mtül)	: 10 - 20
Ağırlık (kg)	: 190
Su Kapasitesi (lt)	: 58
Isı Verimi (%)	: 85
Boyutları (En x Derinlik x Yükseklik)	: 51x58x105



KOVALI - 25

Yakıt Türü	: Odun/Kömür/Talaş/Pelet
Duman Boru Yarı Çapı (Cm)	: 13
Kazan Giriş Çıkış (İniş)	: 1"
Genleşme Giriş Çıkış	: 3/4"
Elektrik	: 220V / 50Hz
Pompa AMP	: 0,45 A
Isı Kapasitesi (Kcal/h)	: 20.000 + 5.000
Radyatör Besleme Kapasitesi (Mtül)	: 6 - 10
Ağırlık (kg)	: 130
Su Kapasitesi (lt)	: 60
Isı Verimi (%)	: 80
Boyutları (En x Derinlik x Yükseklik)	: 46x69x92





RODOS - 20 Şömineli Kuzineli Termostatlı

Isı Kapasitesi (Kcal / h)	: 20.000 + 4.000
Radyatör Besleme Kapasitesi (Mtül)	: 6 / 10
Ağırlık (kg)	: 135
Su Kapasitesi (lt)	: 30
Isı Verimi (%)	: 85
Boyutları (En x Derinlik x Yükseklik)	: 94x50x74

Günde Bir Kova Kömür

Yakıt sarfiyatı bir odada yanan katı yakıtlı bir soba kadardır. Etrafında ısınan su, pompa yardımıyla peteklere basılır, aynı zamanda istenildiğinde sıcak su temin edilir.

Kömür beslemesi yapılmadan, kesintisiz 10 saat yanabilen, istenildiğinde 8 saat uyuyabilen, (uyuyabilme özelliği kovalı olan ürünlerdedir) bu verimi alabilmek için ithal kömür gerektirmeyen yanma için özel baca istemeyen, tasarımı ve sağladığı tasarrufla alternatifsiz tamamı yerli üründür.



Radyatör Bağlanabilir



Odun Yakılabilir



Kömür Yakılabilir



Isınabilir Yüzey



Alev Cam Temizleme



Otomatik Hava Kontrolü

Rodos

Kaloriferli Soba

+90 (532) 668 41 98

www.rodoskaloriferlisoba.com - info@rodoskaloriferlisoba.com

Yeşilova, 4072. Sk. NO:53, 35080 **Bornova/İzmir**